

Instalação do PHP5

Instalação do Internet Information Services

Instalação do Apache 2

Instalação do MySQL 5

Instalação do PHP 5

1. instalar (descompactar) PHP em C:\php5
<http://www.php.net/downloads.php> (zip package)
2. copiar C:\php5\php5ts.dll para C:\WINNT\SYSTEM32 ou C:\WINDOWS\SYSTEM32
3. copiar C:\php5\libmysql.dll para C:\WINNT\SYSTEM32 ou C:\WINDOWS\SYSTEM32
4. copiar C:\php5\php.ini-dist para C:\WINNT\php.ini ou C:\WINDOWS\php.ini
5. criar diretório "C:\www" e "C:\www\session"
6. configurar php.ini

```
extension_dir = "C:\php5\ext"  
session.save_path = "C:\www\session"  
extension=php_interbase.dll  
extension=php_mysql.dll
```

7. configurar Internet Information Server ou Apache

8. criar "C:\www\phpinfo.php"

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

8. testar "<http://127.0.0.1/phpinfo.php>"

Instalação do Internet Information Services

1. instalar INTERNET INFORMATION SERVICES via Painel de Controle
Painel de Controle => Adicionar ou remover programas => Componentes do Windows

Painel de Controle do Internet Information Services
Painel de Controle => Ferramentas Administrativas => Internet Information Services

2. configurar diretório virtual

"Site da web Padrão" - "Novo" - "Pasta Virtual"
=> "C:\www"

3. configurar PHP 5

"Site da web Padrão" - "www" - "Propriedades" - "Configuração"
=> "C:\php5\php5isapi.dll" - ".php"

4. serviços Windows em Painel de Controle - Ferramentas Administrativas -
Serviços

"Publicação na World Wide Web"
"Serviço de administração do IIS"

Instalação do Apache 2

<http://httpd.apache.org/download.cgi>

http://www.linhadecodigo.com.br/artigos.asp?id_ac=1151

1. instalar APACHE

Network Domain: localhost

Server Name: localhost

Administrator's Email Address: meu_email@meu_dominio.com.br

Arquivo de Configuração:

C:\Arquivos de programas\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf

2. configurar diretório virtual

```
Alias /www/ "C:\www"
```

```
<Directory "C:\www">
```

```
Options Indexes MultiViews
```

```
AllowOverride None
```

```
Order allow,deny
```

```
Allow from all
```

```
</Directory>
```

3. OPÇÃO 1: configurar PHP 5 como GCI-BIN

```
ScriptAlias /php/ "C:/php5/"
```

```
<Directory "C:/php5">
```

```
Options ExecCGI Indexes FollowSymLinks
```

```
AllowOverride None
```

```
Order allow,deny
```

```
Allow from all
```

```
</Directory>
```

```
AddType application/x-httpd-php .php
```

```
Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe"
```

4. OPÇÃO 2: configurar PHP 5 como APACHE MODULE

```
LoadModule php5_module "C:\php5\php5apache2.dll"
```

```
AddType application/x-httpd-php .php
```

```
PHPIniDir "C:\Windows"
```

Existe uma incompatibilidade entre o WINDOWS XP e o APACHE 2 que, em parte, é resolvida com a nova versão da DLL php5apache2.dll disponível em

<http://www.apachelounge.com/download/mods/php5apache2.dll-php5.1.x.zip> .

5. configurar página inicial

```
<IfModule dir_module>
```

```
DirectoryIndex index.html index.htm index.php
```

```
</IfModule>
```

6. serviços Windows em Painel de Controle - Ferramentas Administrativas - Serviços "Apache2"

Instalação do MySQL 5

<http://www.mysql.com>

1. instalar MySQL

<http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html>

Skip sign-Up

New root password: root

Confirm: mysql

2. instalar MySQL GUI TOOLS

<http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html>

Query Browser

Administrator

Workbench

Migration Toolkit

3. testar "<http://127.0.0.1/mysql.php>"